PIQUET SCIÉ




FICHE TECHNIQUE


16700 NANTEUIL-EN-VALLÉE











ou

ESSENCE

Castanea sativa

NOM POPULAIRE

Châtaignier

CLASSE D'EMPLOI

Classe 4 : Naturellement durable contre les insectes à larves xylophages et moisissures.

ORIGINE

Récolté localement (en moyenne 20 km autour de l'usine) et transformé en Charente (16)

CARACTÉRISTIQUES

Bois de Châtaignier, scié en quartiers, écorcés et pointés. Bois robuste et naturellement durable grâce à ses tanins imprégnés dans le bois de cœur, n'ayant besoin d'aucun traitement chimique.





Bois de coeur en contact avec l'extérieur

Le piquet scié présente une proportion plus importante de bois de cœur par rapport au piquet rond et, par conséquent, sa longévité est supérieure. Idéal pour la réalisation de clôtures et tuteurage, le produit est plus esthétique et comporte au moins deux faces rectilignes qui procurent en stabilité au grillage ou treillage maintenu.

DIMENSIONS

Longueurs: 1,00m, 1,25m, 1,50m, 1,60m, 1,80m, 2,00m, 2,25m, 2,50m. Périmètre: 19 à 24 cm pour les tuteurs (équivalent à un rond Ø 5/7 cm);

24 à 32 cm pour les piquets (équivalent à un rond Ø 8/10 cm).

Conditionnés par palettes de 150 à 200 pièces en fonction de leur périmètre.

TRAITEMENT

Le produit n'est soumis à aucun traitement chimique, ni séchage artificiel.

Il bénéficie donc d'un Bilan Carbone extrêmement positif. Nous sommes aussi certifiés PEFC (gestion durable des forêts).

QUALITÉ

La durabilité naturelle du produit lui ouvre une multitude d'utilisations en extérieur sans traitement et lui confère une grande longévité. Les rondins sont sciés pour être parfaitement rectilignes et esthétiques. Le produit est souvent utilisé pour les clôtures et le tuteurage des arbres. Pour une même section, il est plus économique qu'un piquet fendu, et surtout rond.

DURÉE DE VIE

5 à 10 ans pour les tuteurs et 10 à 15 ans pour les piquets, selon les conditions environnementales et d'éventuelles interactions mécaniques le sollicitant.

